

POSTBESKRIVELSER



IOF- postbeskrivelser

Det Internationale Orienteringsforbund (IOF) har udarbejdet en fortegnelse over internationale postbeskrivelser i symbolform, således at alle orienteringsløbere i alle lande kan forstå postbeskrivelser entydigt og uden oversættelse, uanset hvilket land de løber i.

Denne udgave er en dansk vejledning, rettet mod almindelige danske forhold. Det skal pointeres, at ved uenigheder er den internationale, engelsksprogede udgave på IOF's hjemmeside den autoriserede.

Formålet med en postbeskrivelse er at give en nøjagtig præsentation af terrængenstanden og postens placering i forhold til denne. Dette hæfte viser, hvorledes symbolerne kan anvendes til dette formål.

Det skal dog pointeres, at posten først og fremmest skal kunne findes ved kortlæsning.

Eksempel:

D21A, H17-18A og H45A løber denne bane		D21A, H17-18A, H45A					
Banen er nummer 4, den er 7,685 km lang, og stigningen på bedste vejvalg er 210 m.		4	7,685		210		
1	32						
2	212			1,0			
3	49						
4	246				6x9		
5	164						
Fra post 5 er der 120 meter afmærket strækning.		--- 120 ---					
6	185						
7	178						
8	147						
9	149						
Fra post 9 er der 250 meter afmærket strækning til mål.		--- 250 ---					

Hvad betyder IOF-beskrivelserne (postbeskrivelserne)?

En postbeskrivelse for en orienteringsbane indeholder følgende informationer:

Klasser, der løber banen			→	D17B, D35B, H13-14A, H15-16B, H35B		
Banens nummer	Banens længde i meter eller kilometer	Banens stigning i meter på bedste vejvalg		→	12	4,375
Beskrivelse af startsted og hver enkelt post			→	▷	/ / Y	
				1 63	≡ ≡≡	⊙
Længde og art af afmærkede strækninger på banen og fra sidste post til mål			→	2 164 →	□	⊙ ☐
				○----- 120 ----->		
			→	3 149	/ / X	
				○----- 250 ----->⊙		

Kolonnernes indhold






































A: Posten nummer i banens rækkefølge	B: Postens kontrolnummer i skoven	C: Hvilken terrængenstand af flere ensartede inden for postcirklen	D: Terrængenstandens art	E: Terrængenstandens karakter. Yderligere beskrivelser.	F: Terrængenstandens størrelse eller form. Type af kombination	G: Postens / skærmens placering - ved terrængenstanden	H: Anden information
4	246				6 x 9		
4	246	sydøstligste	lille lavning	sandet	6x9m	V-del	væske

Betydningen af symbolerne:

Kolonne C:

Hvilken af to eller flere ensartede genstande i løbskortets postcirkel							
0.1		Nordligste	Den nordligste	0.2		Sydøstligste	Den sydøstligste
0.3		Øverste	Den øverste	0.4		Nederste	Den nederste
0.5		Mellemste	Den terrængenstand, der er i midten				

Kolonne D, E & F: Beskrivelser af terrængenstanden

Terrænformer og højdeforskelle						
1.1		Terrasse / plateau	Plant område på skråning	1.2		Udløber Bakkefremspring eller "næse" på en skråning.
1.3		Slugt	Lille dal; Et indhak i en skråning.	1.4		Skrænt Stejl skråning.
1.5		Grusgrav	Udgravet fordybning såvel i fladt som bakket terræn.	1.6		Jordvold, dæmning Kunstig eller naturlig, smal "ryg" i terrænet.
1.7		Rende	Meget snæver slugt; kløft; almindeligvis tør.	1.8		Lille rende Gravet, almindeligvis tør, rende.
1.9		Bakke / høj	Mindre område, højere end omgivelserne. Vises på kortet med højdekurver.	1.10		Punkthøj Mindre, markant højdepunkt, der på kortet angives med en brun prik.
1.11		Saddel	Det laveste punkt mellem to højdepunkter på et højdedrag.	1.12		Lavning Naturlig sænkning, hvorfra terrænet stiger hele vejen rundt; tegnes på kort med højdekurver.
1.13		Lille lavning	Lille naturlig sænkning i terrænet.	1.14		Hul Fordybning med stejle sider. Sædvanligvis gravet.
1.15		Ujævnt område	Område med så mange ujævnheder, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet.	1.16		Myretue Løs høj, lavet af myrer eller termitter.
Klipper / sten						
2.1		Klippe-skrænt	Klippe eller lodret bjergside Passabel eller impassabel	2.2		Stensøjle Høj, naturlig klippeformation.
2.3		Hule	Hul i klippegrund eller klippeside, fører ofte til minegang.	2.4		Klippe-blok, sten En tydelig klippeblok eller sten.
2.5		Område med store sten	Område med så mange klippeblokke, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet.	2.6		Sten-klynge Et lille område med så mange klippeblokke eller sten, at de ikke kan tegnes enkeltvis på kortet.
2.7		Stenet område	Område med mange sten eller klipper.	2.8		Klippe-grund Et område med flad, nøgen klippe, som der kan løbes på.
2.9		Smal / snæver passage	En åbning mellem to klipper, eller mellem 2 klippesider, der vender mod hinanden.	2.10		Gravet rende En stenet eller kunstigt anlagt lang grav
Vand, moser og vandløb						
3.1		Sø	Større område med vand, sædvanligvis impassabelt.	3.2		Lille sø (dam): Lille naturlig vandfyldt lavning eller sænkning.
3.3		Vandhul:	Vandfyldt, gravet hul (diameter mindre end 10 m)	3.4		Bæk: Naturligt eller gravet vandløb, vandfyldt eller med rindende vand.
3.5		Grøft:	Naturligt eller gravet vandløb, der i længere perioder kan være tørlagt.	3.6		Smal mose: Mose, smallere end 5 m. "Sivende vand" i bunden af slugt
3.7		Mose:	Område med blød og vandfyldt eller fugtig bund med vandkrævende bevoksning	3.8		Fast grund i mose: Ikke-moseagtigt område i mose, eller mellem to moser.
3.9		Brønd:	Opbygget og tydeligt synlig brønd.	3.10		Kilde: Stedet, hvor rindende vand kommer frem af jorden
3.11		Vand-beholder:	Menneskeskabt vandbeholder			

Naturens vegetation						
4.1		Åbent område:	Område uden træer; eng, hede, dyrket mark.	4.2		Halv-åbent område: Åbent område med spredte mindre klynger af buske og træer.
4.3		Skovhjørne:	Hjørne eller spids af skov, som går ud i åbent område.	4.4		Lysning: Lille træfrit område i skoven.
4.5		Tæthed:	Så tæt bevoksning, at området er vanskeligt at passere. Ved sprint: Lille buskads	4.6		Lineær tæthed: Læhegn i åbent område, gren- og roddiger i skoven. Ved sprint: Hæk
4.7		Bevoksningsgrænse:	Tydelig grænse mellem forskellige typer af bevoksning.	4.8		Lund: Afgrænset klynge af træer eller buske i åbent område.
4.9		Markant træ:	Et enkelt usædvanligt træ i såvel åbent terræn som skov.	4.10		Træstub trærod: Tydelig opretstående trærod. Tydelig træstub.
Menneskeskabte (anlagte) terrængenstande						
5.1		Kørevej / skovvej:	Vej, der kan befærdes af personbiler.	5.2		Sti: Sti eller spor med tydelige tegn på slitage.
5.3		Spor:	Linje eller spor gennem terrænet, som ikke har tydelig slitage.	5.4		Bro, spang: Overgang i niveau over bæk eller grøft. Der fører ikke nødvendigvis spor til spangen.
5.5		Luftkabel:	Kraft- eller telefonledning, tovbane, skillift.	5.6		Mast: Mast på højspændingsledning. Skal være indtegnet på kortet.
5.7		Tunnel:	Underføring, som kan befærdes af mennesker.	5.8		Stendige Mur: Opmuret mur, vold af sten. Ved sprint: mur
5.9		Hegn:	Tydeligt træ- eller trådhegn.	5.10		Gennemgang: Åbning over eller gennem hegn eller ledning. Kan være med eller uden låge.
5.11		Bygning:	Grundridset er tegnet på kortet	5.12		Parkeareal: Områder med fast og anlagt underlag til parkering eller anden anvendelse.
5.13		Ruin:	Grundridset er tegnet på kortet	5.14		Rørledning: Rørledning (olie, vand, gas, kloak) oven på jorden.
5.15		Tårn:	Tårn, mast, skydetårn (ikke stige), sømærke eller lignende	5.16		Skydeplatform: "Hochsitz": Observationsstige, fæstet til træ.
5.17		Mindesten:	Mindesten, trigonometrisk sten, grænsesten, varde eller lignende	5.18		Foderstativ: Ikke-flytbar fodringssted for dyr.
5.19		Kulmile, forhøjning:	Afbrændingsområde. Lille fladt område på skråning. Ved sprint: Scene eller forhøjning	5.20		Skulptur: Monument, mindesten, statue.
5.21		Halvtag:	Overdækket område, indendørs passage gennem bygning	5.22		Trappe: En trappe med mindst 2 trin
5.23		Forbudt område:	Forbudt område. Ved sprint også blomsterbed	5.24		Jernbane: En jernbane, sporvogn eller anden form for skinne spore.
Særlige terrængenstande						
6.1		Speciel genstand:	Hvis symbolet benyttes, skal genstanden beskrives i løbets instruktion.	6.2		Speciel genstand: Hvis symbolet benyttes, skal genstanden beskrives i løbets instruktion.

Det anbefales ikke at indføre eller benytte lokale symboler

Kolonne E: Som kolonne D eller Terrængenstandens karakter

8.1		Lav	8.2		Flad	8.3		Dyb
8.4		Bevokset	8.5		Åben	8.6		Stenet
8.7		Sumpet	8.8		Sandet	8.9		Med nåle
8.10		Med blade	8.11		Sammenfaldet			

Kolonne F: Terrængenstandens dimension eller typen af kombination

9.1	2.5	Dybde eller højde	Dybden eller højde i meter	9.2	8 x 4	Størrelse	Længde og bredde i meter
9.3	$\frac{0.5}{3.0}$	Højde, Øverste og nederste	Øverste/nederste højde af terrængenstande på en skråning	9.4	2.0 3.0	Højde af to	Højden af de to terrængenstande, posten står imellem
10.1		Kryds	Stedet, hvor to ledelinier krydser hinanden.	10.2		Sammenløb / stød	Stedet, hvor to ledelinier støder eller løber sammen, eller hvor en ledelinie møder kanten af en flade
De ledelinier, der krydser eller løber sammen, skal vises i kolonne D og E. Eksempler:							
Kolonne D		Kolonne E		Kolonne F			
						Sti og sti krydser hinanden	
						Sti og bevoksningsgrænse krydser hinanden	
						Vej og grøft sammenstød (løber sammen)	
						Grøftesammenstød (løber sammen)	
						Lineær genstand støder op til areal genstand.	
11.1		Sving	Bruges, hvor en lineær ledelinie skifter retning.				

Kolonne G: Postens placering ved terrængenstanden

Hvis skærmen står i midten eller midt på en terrængenstand, skal kolonne G ikke udfyldes.

12.1		-Side	Terrængenstanden hæver sig over jordoverfladen, fx sten, bygning, ruin.	12.2		-Kant	A) Terrængenstanden ligger under terrænniveau, og posten er anbragt på kanten af genstanden, fx grusgrav, hul, skrænt. B) Terrængenstanden har en væsentlig horisontal udstrækning, og posten er anbragt i / ved terrængenstandens begrænsningslinie, fx mark, eng, sø, mose
------	--	--------------	---	------	--	--------------	---

12.3		-Del	Terrængenstanden har en væsentlig udstrækning. Posten er hverken anbragt midt i terrængenstanden eller på en af dens kanter (anvend denne beskrivelse med forsigtighed) fx "mose ,V-del", "lavning, N-del", "lysning, S-del".	12.9		Nede (nederste del)	Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver.
ENTEN							
12.4 & 12.5		-Knæk, inden for	En lineær terrængenstand danner et skarpt knæk. Ved "knæk" er prikken undertiden uden betydning.	12.10		Oppe på	Bruges kun, når posten står øverst på terrængenstanden.
		-Knæk, uden for					
ELLER							
12.4 & 12.5		-Hjørne, inden for	Grænsen mellem to områder danner en vinkel på 45 til 135 grader, fx "mark, v-hjørne", "mose, ø-hjørne", "skovhjørne" (skoven danner et hjørne i åbent terræn). Prikken viser, i hvilket af de to områder posten er sat.	12.11		Ved foden	Et sted hvor terrængenstanden og det omliggende terræn mødes neden for genstanden, fx "punkthøj, foden", "skrænt, foden".
		-Hjørne, uden for					
12.6		-Spids	Som "hjørne", men hvor vinklen er mindre end 45 grader, fx "mose SV-spids"	12.12		Nordøst fod	Som "Ved foden". Benyttes, hvor terrængenstanden er så stor, at der er flere placeringmuligheder for posten.
12.7		-Ende	Det sted hvor en lineær terrængenstand ender. Anvendes også for "begyndelsen" af en bæk eller grøft. Eksempler: "stiende", "grøftende", "jordvold, N-ende".	12.13		Neden under	Bruges kun, når posten står neden under en terrængenstand.
12.8		Oppe (øverste del)	Bruges om genstande i kurvebilledet. Terrængenstanden skal vises med mindst 3 kurver.	12.14		Mellem	Et sted mellem to terrængenstande

Hvis 12.14 (Mellem) benyttes, skal begge genstande posten står mellem, vises. Eksempler:

Kolonne D	Kolonne E	Kolonne G	
			Mellem tætheder
			Mellem 2 lunde (grupper af træer)
			Mellem sten og punkthøj
			Mellem hus og ruin

Kolonne H: Yderligere oplysninger

13.1		Førstehjælpspost	Post, hvor der er førstehjælpsudstyr	13.2		Væskepost	Post, hvor der er væske
13.3		Kontrol af løberen	Post, hvor mandskabet kontrollerer løberen				

Afmærkede strækninger:



14.1 er en frivillig linje for arrangøren

14.1		Afstanden fra tidsstart til starttrekanten.
------	---	---

På postbeskrivelsen kan afmærkede strækninger vises, men oplysningerne skal også fremgå af løbskortet.

Hvis en afmærket rute skal følges fra en post eller mellem to poster:



(Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter)

15.1		Følg afmærket strækning i 60 meter efter posten.
15.2		Følg afmærket strækning 300 meter til næste post.

Hvis der er en tvungen overgang eller passage undervejs på et stræk:



Dette symbol er frivilligt for arrangøren at benytte.

(Symbolet kan sættes på postbeskrivelsen mellem de to poster, hvor den tvungne overgang er)

15.3		Tvungen overgang eller overgange.
15.4		Tvunget passage gennem forbudt eller farligt område.




Ved kortskifte, eller hvis en afmærket rute skal følges fra en post til kortudleveringen:

(Symbolet sættes på postbeskrivelsen efter den post, hvor den afmærkede rute starter)

15.5		Følg afmærket strækning 50 meter til kortskift.
15.6		Kortvend

Fra sidste post til mål:




Efter beskrivelsen af sidste post vises, hvordan ruten mellem sidste post og mål er:

16.1		Følg afmærket strækning 400 meter til mål. Hele strækningen er afmærket.
16.2		150 meter til mål. Find vej til en opfangende afmærkning, og følg den så til mål.
16.3		380 meter til mål. Ingen afmærkning.

Postbeskrivelser til Præcisionsorientering:

Ved Præ-O er 2 særlige oplysninger i forhold til IOF-symbolerne:

<p>Kolonne B: Antal skærme Det antal skærme, der hører til posten angives med bogstaver: 2 skærme = A-B, 3 skærme = A-C, 4 skærme = A-D</p>	<p>Kolonne H: Observationsretning Denne kolonne bruges til vise, i hvilken retning deltageren skal vende sig for at se terrængenstanden.</p>
--	--

A	B	C	D	E	F	G	H
1	A-D						

Dansk Orienterings-Forbund

Post 1 4 skærme















Posten
skal stå
på en høj















IOF-symboler 2024















På
nordøst-
siden

Kig mod
nord for at
se
skærmene

Eksempler:






























Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			⌋					Plateau
			⌋			○		Plateau, V-del
			⌋					Udløber
			∩					Slugt
			∩			•		Slugt, oppe
			∩	—				Slugt, flad
		→	∩					Slugt, Ø-ligste af flere

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			↖			└		Skrænt, foden
			⊗		5x5			Grusgrav, 5 gange 5 meter
			⊗			⊙		Grusgrav, Ø-kant
			⊗			⊙		Grusgrav, Ø-del
			○					Høj
			○	●		—	·	Mellem høj og punkt-høj
			○			⊙		Høj, NV-del































Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			●					Punkt-høj
			●			○		Punkt-høj, Ø-fod
			○	○		—	•	Mellem høje
	)	(Saddel
			◐					Lavning
			◐			○	•	Lavning Ø-del
			∪			⊕		Lille lavning, Ø-kant




























Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			V			G		Hul, V-kant
			*					Myretue
		←	≡			.		V-lige klippe-skrænt, foden
			≡			⋮	○	Klippe-skrænt, oppe på S-del
			*					Klippe-grund
			∩					Hule
			▲			○		Sten, V-side






















Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
			▲	▲		— •		Mellemsten
		→	▲			○•		Ø-ligesten, Ø-side
			▲		0,5 / 3,0	○•		Sten, 0,5 m øverst 3 m nederst, V-side
			▲▲▲			Q		Område med klippeblokke, SØ-kant
			•••••			○		Stenet område N-kant
			▲			○L		Stenklynge, Ø-fod
			⊂			∠•		Sø, Ø-spids



































Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Lille sø (dam) Ø-kant
								Vandhul Ø-kant
								Bæk- sving
								S-lige bæk- sving
								Bæk- sammen- løb
								Grøft, NØ- ende
								Grøfte- sving

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								N-lige grøfte-sving
								Grøfte-sammenløb
								Grøfte-kryds
								Rende, nede (nederste del)
								Smal mose, sydøst ende
								Mose, NV-del
								Mose, S-spids

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Mose, Ø-hjørne
								Mellem moser
								Fast grund i mose, NV-spids
								Brønd, Ø-side
								Kilde, V-kant
								Åbent område, SØ-hjørne
								Åbent område, sandet, V-kant
















Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Halv-åbent område, Ø-kant
								Skovhjørne, S-spids
								Lysning
								Tæthed, Ø-kant
								Lineær tæthed, øst hjørne, ude
								Lund, V-spids
								Bevoksningsgrænse, Ø-spids

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Trærod, Ø-side
								Skovvej, Ø-ende
								Vej- sammen- løb
								Vej / sti kryds
								Sti, NØ- ende
								Stisving
								V-lige stisving

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Sti-sammenløb
								Stikryds
								Sti / stenedige kryds
								Bæk / stenedige kryds
								Sti / bæk kryds
								Sti / grøft kryds
								Spor, knæk

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Mur, Sten-dige, Ø-hjørne inde
								Mur, Sten-dige, V-ende
								Jord-vold, Ø-ende
								Hegn, S-hjørne
								Gennemgang
								Bro (spang), N-side
								Bygning, Ø-side

Korteksempel	Billede	IOF-symbol						Betydning
		C	D	E	F	G	H	
								Ruin, V-side
								Tårn, S-side
								Foder- sted, V-side. Bør ikke benyttes til postan- bringelser!
								Markant træ, løvtræ
								Varde, Ø-side
								Skyde- platform
								Statue

			Forhøjning, (især ved sprint) sydvest ende
			Passage, sydvest ende
			Trappe, nede
			Kunstig grav, sving, nede
			Forbudt område (blomsterbed) syd hjørne, ude

God fornøjelse i skoven.